

"" 3: 4-85/; 2/94""
""9394-949/354""
"" 734; ; /68/26""
"" 5: 74-95/26/82""
""6944-62/45/86""
"" 6: 54-7; /25/74""
"" 6: 45-46; /4; /53""
"" 66-49; /25/6: ""
"" 394-48/63/7: ""
""695-426/73/95""
"" 5: 65-5; 6/77/; ; ""
"" 6: 54-99/56/28""

"" "" 5634-48/25/7: ""
"" 5: 7-49; /; : /68""
"" 65-428/23/6: ""
""6234-94/25/; 3""
"" 6: 64; 4/45/89""
"" 5: 64-87/26/84""
"" 554-8; /24/26""
"" 83-425/62/; 2""
"" 5: 3-426/85/83""
""6934-99/35/26""
""6964-74/42/; 3""
"" ; 8-534/; 8/48/69""

""573; 77/25/35""
"" 6: 7-48; /26/92""
"" 374-7; /86; 5""
"" 774-42/75/63""
"" 53-64; /2; /34""
"" 5: 65-42/68/; 3""
"" 5: 5-449/; 8/95""
"" 5: 34-43/68/62""
"" 6: 84-66/75/64""
""5754-59/8; /26""
"" 634-44/53/38""
""994-956/; 74/53""

""564-427/; 3/69""
/ / "" 85-52; /3; /37""
"" 6: 34-68/83/86""
"" 68-428/25/38""
/ "" 34-52; /68/62""
"" 67-46; /5; /9: ""
"" 8; 4-44/53/; 5""
""5874-89/35/78""
"" 6: 34-4; /63/76""
"" 84-447/94/53""
"" 874-42/87/35""
"" ; 4-649/; 4/; 4/8; ""

""5684-99/; : /57""
"" 6: 44-85/53/57""
"" 5: 44; : /63/75""
"" 6: 94-96/24/4; ""
""5674-88/43/3; ""
"" 644-46/45/7; ""
""569-44; /6; /34""
""6434-4; /; : /26""
""573-424/25/83""
"" 424-6; /24/86""
"" 6: 74-8; /74/; 5""

j wr u-1s vgej Qpvt vt w""s j vB pv/t vt w'

Р РВХ - автоматические телефонные станции IP-АТС



IP АТС QPBX-Q30-1FXS/1FXO

IP АТС на 30 SIP абонентов, 10 одновременных соединений, 1 порт FXS/1 порт FXO, внешний БП, 220В АС

Описание

Инновационное оборудование - IP-АТС от QTECH, позволяющее расширить коммуникационные возможности офисов. Представленные IP РВХ открывают доступ ко всем преимуществам IP-телефонии, широкий выбор моделей рассчитан на удовлетворение потребностей предприятий и коммерческих организаций любого масштаба.

IP-телефония высокого класса от QTECH

В каталог продукции входят IP АТС нескольких серий. Данные телефонные станции объединяет основной принцип их работы – использование для связи общепринятых сетевых протоколов вместо аналоговой линии, из чего рождаются их ключевые преимущества перед стандартными телефонными системами:

- Высокое качество связи с возможностью использования альтернативных каналов;
- Простая настройка через web-интерфейс и централизованное управление;
- Превосходная масштабируемость системы;

- Простая организация конференц-связи для большого числа абонентов;
 - Быстрая окупаемость как мини-IP-АТС, так и более дорогостоящих устройств за счет снижения расходов на услуги связи.
- Отличительная особенность устройств линейки – возможность переконфигурирования за счет установки/смены модулей. Устройства серии QPBX-Q30 для небольших организаций рассчитаны на обслуживание до 30 SIP абонентов и до 10 одновременных голосовых линий, могут быть оборудованы портами FXS и/или FXO. Средний сегмент покрывают возможности IP-АТС QPBX-Q100/Q200/Q300/Q600 под управлением встроенной ОС на базе Linux со встроенным SIP/IAX2 прокси-сервером, поддерживающих вплоть до 80 одновременных разговоров и от 100 до 600 SIP регистраций соответственно. Будь то небольшой офис или крупная компания с большим числом удаленных филиалов и представительств, IP PBX от QTECH позволят внедрить IP-телефонию не только быстро, но и с умеренными затратами. Все модели совместимы с оборудованием других марок и стандартными моделями SIP-аппаратов.

Технические характеристики

Интерфейсы

Количество FXO портов	1 порт
Количество FXS портов	1 порт

Функциональность

Максимальное количество SIP абонентов	30
Максимальное количество одновременных соединений	10

Питание

Напряжение питания	220В
Тип блока питания	внешний БП
Тип питания	АС

Прочее

Гарантия	1 год
-----------------	-------

IP PBX - автоматические телефонные станции IP-АТС QPBX-Q30-2FXO



IP АТС QPBX-Q30- 2FXO

IP АТС на 30 SIP абонентов, 10 одновременных соединений, 2 порта FXO, внешний БП, 220В АС

Технические характеристики

Интерфейсы

Количество FXO портов

2 порта

Функциональность

Максимальное количество SIP абонентов	30
Максимальное количество одновременных соединений	10

Питание

Напряжение питания	220В
Тип блока питания	внешний БП
Тип питания	АС

Прочее

Гарантия	1 год
----------	-------

"" 3: 4-85/; 2/94""
""9394-049/354""
"" 734; ; /68/26""
""5: 74-05/26/82""
""6944-62/45/86""
""6: 54-7; /25/74""
""645-46; /4; /53""
"" 66-49; /25/6; ""
"" 394-48/63/7; ""
""695-426/73/95""
""565-5; 6/77/; ; ""
""6; 54-09/56/28""

"" "" 5634-48/25/7; ""
"" 5; 7-49; /; /68""
"" 65-428/23/6; ""
""6234-04/25/; 3""
""6: 64; 4/45/89""
""5: 64-87/26/84""
"" 554-8; /24/26""
"" 83-425/62/; 2""
""5; 3-426/85/83""
""6934-09/35/26""
""6964-74/42/; 3""
"" ; 8-534/; 8/48/69""

""573; -77/25/35""
""6; 7-48; /26/92""
"" 374-7; /86/; 5""
"" 774-42/75/63""
"" 53-64; /2; /34""
""5: 65-42/68/; 3""
""5: 5-449/; 8/95""
""5: 34-43/68/62""
""6: 84-66/75/64""
""5754-59/8; /26""
"" 634-44/53/38""
""994-056/; 74/53""

""564-427/; 3/69""
/ / "" 85-52; /3; /37""
""6; 34-68/83/86""
"" 68-428/25/38""
/ "" 34-52; /68/62""
"" 67-46; /5; /9; ""
"" 8; 4-44/53/; 5""
""5874-89/35/78""
""6: 34-4; /63/76""
"" 84-447/94/53""
"" 874-42/87/35""
"" ; 4-649/; 4/; 4/8; ""

""5684-09/; : /57""
""6: 44-85/53/57""
""5: 44; ; /63/75""
""6: 94-06/24/4; ""
""5674-88/43/3; ""
"" 644-46/45/7; ""
""569-44; /6; /34""
""6434; 4/; : /26""
""573-424/25/83""
"" 424-6; /24/86""
""6: 74-8; /74/; 5""