

"" 3: 4-85/; 2/94""
""9394-949/354""
"" 734-; /68/26""
"" 74-95/26/82""
""6944-62/45/86""
""6: 54-7; /25/74""
""645-46; /4: /53""
"" 66-49: /25/6: ""
"" 394-48/63/7: ""
""695-426/73/95""
""565-5: 6/77/: ; ""
""6: 54-99/56/28"

"" "" 5634-48/25/7: ""
"" 5: 7-49: /; : /68""
"" 65-428/23/6: ""
""6234-94/25/: 3""
""6: 64-; 4/45/89""
""5: 64-87/26/84""
"" 554-8: /24/26""
"" 83-425/62/; 2""
"" 5: 3-426/85/83""
""6934-99/35/26""
""6964-74/42/: 3""
""; 8-534/; 8/48/69"

""573; -77/25/35""
""6: 7-48: /26/92""
"" 374-7; /86/; 5""
"" 774-42/75/63""
"" 53-64; /2: /34""
"" 65-42/68/: 3""
"" 5: 5-449/: 8/95""
""5: 34-43/68/62""
"" 84-66/75/64""
""5754-59/8: /26""
"" 634-44/53/38""
""994-956/; 74/53"

""564-427/: 3/69""
/ / "" 85-52: /3: /37""
""6: 34-68/83/86""
"" 68-428/25/38""
/ "" 34-52; /68/62""
"" 67-46; /5: /9: ""
"" 8: 4-44/53/; 5""
""5874-89/35/78""
"" 6: 34-4; /63/76""
"" 84-447/94/53""
"" 874-42/87/35""
""; 4-649/: 4/; 4/8; "

""5684-99; : /57""
""6: 44-85/53/57""
""5: 44-; : /63/75""
""6: 94-96/24/4; ""
""5674-88/43/3: ""
"" 644-46/45/7; ""
""569-44; /6: /34""
""6434-; 4/: : /26""
""573-424/25/83""
"" 424-6; /24/86""
""6: 74-8; /74/; 5""

j wr u1s vgej Qpvt vt w''~s j vB pv/t vt w'

PLC-адаптеры



PLC-адаптер QPLA-1231

PLC-адаптер, 3 порта 10/100/1000BASE-T, HomePlug AV2, 128-bit AES, проходная розетка 16A, 100-240В AC

Описание

QPLA-1231 – это отличное решение, которое может использоваться для расширения Вашей сети. Использование адаптеров с тремя гигабитными портами в домашней сети позволяет создать устойчивое соединение между сетевыми устройствами, находящиеся на удалении друг от друга, без необходимости прокладки дополнительного Ethernet кабеля, обеспечивая скорость приема/передачи данных до 1000 Мбит/с.

Пара PLC адаптеров простым способом позволяют подключить домашние компьютеры к сети Интернет и обеспечить качество передачи данных для различных сервисов операторов связи (включая HD IPTV).

Адаптер имеет проходную розетку 220В / 16А, что позволит Вам подключить к адаптеру другие устройства. При этом адаптер фильтрует помехи от подключенного устройства, которые могут помешать его работе.

Технические характеристики

Интерфейсы

Порты 10/100/1000BASE-T 3 порта

Передача данных

Наличие Wi-Fi модуля Да

Функциональность

Шифрование данных Да

Питание

Напряжение питания 100-240В

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура 0°C~+25°C

При максимальной влажности 90% без образования конденсата

Габариты

Высота, мм	41,5
Глубина, мм	135
Ширина, мм	75

Абонентское оборудование PLC-адаптеры QPLA-1002P



PLC-адаптер, 2 порта 10/100/1000BASE-T (LAN), HomePlug AV2, 128-bit AES, проходная розетка 16А, упаковка 2 шт., 100-240В AC

Технические характеристики

Интерфейсы

Порты 10/100/1000BASE-T (LAN)

2 порта

Питание

Напряжение питания 100-240В

Тип питания АС

Прочее

Гарантия 2 года

Абонентское оборудование PLC-адаптеры QPLA-1000P



PLC-адаптер, 1 порт 10/100/1000BASE-T (LAN),
HomePlug AV2, 128-bit AES, проходная розетка
16А, 100-240В АС

Технические характеристики

Интерфейсы

Порты 10/100/1000BASE-T (LAN)

1 порт

Питание

Напряжение питания 100-240В

Тип питания АС

Прочее

Гарантия 2 года

PLC-адаптеры QPLA-200.2P rev.2



Power Line адаптер со встроенной розеткой (1шт в 1 коробке), максимальная скорость до 500 Мбит/с Кастомизация под МГТС

""; 3: 4-85/; 2/94""
""9394-949/354""
""; 734-; /68/26""
""; 74-95/26/82""
""6944-62/45/86""
""; 54-7; /25/74""
""645-46; /4; /53""
""; 66-49; /25/6; ""
""; 394-48/63/7; ""
""695-426/73/95""
""; 65-6; 6/77/; ; ""
""; 54-99/56/28"

"" "" 5634-48/25/7; ""
"" 5; 7-49; /; : /68""
""; 65-428/23/6; ""
""6234-94/25/; 3""
""; 64-; 4/45/89""
""; 5; 64-87/26/84""
""; 554-8; /24/26""
""; 83-425/62/; 2""
""; 5; 3-426/85/83""
""6934-99/35/26""
""6964-74/42/; 3""
""; ; 8-534/; 8/48/69"

""573; -77/25/35""
""; 7-48; /26/92""
""; 374-7; /86/; 5""
"" 774-42/75/63""
"" 53-64; /2; /34""
""; 65-42/68/; 3""
""; 5-449/; 8/95""
""; 34-43/68/62""
""; 84-66/75/64""
""; 5754-59/8; /26""
""; 634-44/53/38""
""994-956/; 74/53"

""564-427/; 3/69""
/ / ""; 85-52/; 3/; 37""
""; 34-68/83/86""
""; 68-428/25/38""
/ ""; 34-52; /68/62""
""; 67-46; /5; /9; ""
""; 8; 4-44/53/; 5""
""; 874-89/35/78""
""; 6; 34-4; /63/76""
""; 84-447/94/53""
""; 874-42/87/35""
""; ; 4-649/; 4/; 4/8; "

""5684-99/; /57""
""; 6; 44-85/53/57""
""; 5; 44-; /63/75""
""; 6; 94-96/24/4; ""
""; 5674-88/43/3; ""
""; 644-46/45/7; ""
""569-44; /6; /34""
""6434-; 4/; : /26""
""; 573-424/25/83""
""; 424-6; /24/86""
""; 6; 74-8; /74/; 5""