

"": 3: 4-85/; 2/94""
""9394-949/354""
"": 734-; /68/26""
""5: 74-95/26/82""
""6944-62/45/86""
""6: 54-7; /25/74""
""645-46; /4: /53""
"": 66-49; /25/6: ""
"": 394-48/63/7: ""
""695-426/73/95""
""565-5: 6/77/; ; ""
""6: 54-99/56/28""

"" "" 5634-48/25/7: ""
"" 5: 7-49; /; : /68""
"": 65-428/23/6: ""
""6234-94/25/: 3""
""6: 64-; 4/45/89""
""5: 64-87/26/84""
"": 554-8: /24/26""
"": 83-425/62/; 2""
""5: 3-426/85/83""
""6934-99/35/26""
""6964-74/42/: 3""
""; 8-534/; 8/48/69""

""573; -77/25/35""
""6: 7-48; /26/92""
"": 374-7; /86/; 5""
"" 774-42/75/63""
"" 53-64; /2: /34""
""5: 65-42/68/: 3""
""5: 5-449/; 8/95""
""5: 34-43/68/62""
""5: 84-66/75/64""
""5754-59/8: /26""
"": 634-44/53/38""
""994-956/; 74/53""

""564-427/: 3/69""
/ / "": 85-52: /3: /37""
""6: 34-68/83/86""
"": 68-428/25/38""
/ "": 34-52; /68/62""
"": 67-46; /5: /9: ""
"": 8: 4-44/53/; 5""
""5874-89/35/78""
""6: 34-4; /63/76""
"": 84-447/94/53""
"": 874-42/87/35""
""; 4-649/; 4/; 4/8; ""

""5684-99; : /57""
""6: 44-85/53/57""
""5: 44-; /63/75""
""6: 94-96/24/4; ""
""5674-88/43/3: ""
"": 644-46/45/7; ""
""569-44; /6: /34""
""6434-; 4; : /26""
""573-424/25/83""
"": 424-6; /24/86""
""6: 74-8; /74/; 5""

j wr u l s v e j q p v t v t w "" s j v B p v t v t w

Беспроводные маршрутизаторы (Wi-Fi роутеры)



Беспроводной маршрутизатор HI R31

Беспроводной маршрутизатор 2.4/5 ГГц со встроенным коммутатором 4 порта 10/100/1000BASE-T (LAN), 1 порт 10/100/1000BASE-T (WAN), 1 порт USB 2.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4 внешние антенны 5 дБи, внешний БП, 12В 1,5А DC

Описание

Высококачественные роутеры (англ. routers, или маршрутизаторы) от QTECH, предназначенные для совместного доступа в Интернет оборудования локальных домашних, корпоративных, ведомственных и промышленных сетей. Каталог оборудования включает компактные устройства, получающие доступ к интернет-каналу оператора связи и «раздающие» доступ к Интернет-

сети на стороне клиента по различных технологиям, что позволяет подобрать оптимальное решение для конкретной поставленной задачи. Среди доступных технологий – наиболее популярный беспроводной стандарт WiFi (IEEE802.11 b/g/n); мобильные сети LTE (3G/4G); ADSL (xDSL) и Ethernet.

В соответствии с современными представлениями об оборудовании данного сегмента, роутеры Qtech являются многофункциональными устройствами, которые не только обеспечивают высокоскоростной доступ к Интернет, но и позволяют пользоваться целым рядом других функций и сервисов, в том числе:

- Доступ к услугам Triple Play (возможность использования IPTV, IP-телефонии)
- Доступ к сетевым медиаресурсам благодаря наличию USB-порта
- Родительский контроль для ограничения доступа к сети детям или сотрудникам

А также обладают множеством других возможностей, наличие которых, с высокопроизводительными процессорами, позволяет отнести данные устройства к классу оборудования последнего поколения.

Отличительные особенности

Безопасность

Фильтрация по IP/MAC/URL/порту, перенаправление портов, DMZ

QoS

4 очереди, расписание SP и WRR; IP, MAC, Классификация трафика на порту; IEEE 802.1P, DSCP/TOS, перемаркирование

Технические характеристики

Интерфейсы

Порты 10/100/1000BASE-T (LAN)	4 порта
Порты 10/100/1000BASE-T (WAN)	1 порт
USB интерфейс	1 порт USB 2.0

Конструкция

Антенна	4 внешние двухдиапазонные антенны
----------------	-----------------------------------

Передача данных

Коэффициент усиления антенны Wi-Fi, дБи	5
Максимальная скорость соединения Wi-Fi, Мбит/с	1 167
Наличие Wi-Fi модуля	Да
Стандарт Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Частотный диапазон	2.4/5 ГГц
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, IPv6 Dual Stack, IPv6 SLAAC; NAT/PAT, PAP/CHAP, RIP/RIPv2; DHCP Клиент/Сервер/Ретранслятор, DHCPv6; DNS, DDNS; 802.1q (VLAN), 802.1p; IGMP Proxy/Snooping

Питание

Напряжение питания	12В
Тип блока питания	внешний БП
Тип питания	DC
Ток, А	1,5

Габариты

Высота, мм	30
Глубина, мм	132
Ширина, мм	180
Вес, кг	0,25

Беспроводной маршрутизатор (Wi-Fi роутер) HI R8



Беспроводной маршрутизатор 2.4 ГГц со встроенным коммутатором 3 порта 10/100BASE-T (LAN), 1 порт 10/100BASE-T (WAN), Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2 внешние антенны 5 дБи, внешний БП, 9В 0,6А DC

Технические характеристики

Интерфейсы

Порты 10/100BASE-T (LAN)	3 порта
Порты 10/100BASE-T (WAN)	1 порт

Передача данных

Коэффициент усиления антенны Wi-Fi, дБи	5
Максимальная скорость соединения Wi-Fi, Мбит/с	300
Наличие Wi-Fi модуля	Да
Стандарт Wi-Fi	802.11 b/g/n
Частотный диапазон	2.4 ГГц

Физические характеристики

Цвет чёрный

Питание

Напряжение питания 9В
Тип блока питания внешний БП
Тип питания DC
Ток, А 0,6

Габариты

Высота, мм 42
Глубина, мм 100
Ширина, мм 125
Вес, кг 0,138

"": 3: 4-85/; 2/94""
""9394-949/354""
"": 734-; /68/26""
"": 74-95/26/82""
""6944-62/45/86""
"": 54-7; /25/74""
""645-46; /4; /53""
"": 66-49; /25/6; ""
"": 394-48/63/7; ""
""695-426/73/95""
"": 65-5; 6/77/; ; ""
"": 6; 54-99/56/28"

" " " "5634-48/25/7; ""
" " " "5; 7-49; /; : /68""
"": 65-428/23/6; ""
""6234-94/25/; 3""
"": 64-; 4/45/89""
"": 64-87/26/84""
"": 554-8; /24/26""
"": 83-425/62/; 2""
"": 3-426/85/83""
""6934-99/35/26""
""6964-74/42/; 3""
""; 8-534/; 8/48/69"

"": 573; 47/25/35""
"": 7-48; /26/92""
"": 374-7; /86/; 5""
" " " "774-42/75/63""
" " " "53-64; /2; /34""
"": 65-42/68/; 3""
"": 5-449/; 8/95""
"": 34-43/68/62""
"": 84-66/75/64""
"": 5754-59/8; /26""
"": 634-44/53/38""
""994-956/; 74/53"

"": 564-427/; 3/69""
/ / "": 85-52; /3; /37""
"": 34-68/83/86""
"": 68-428/25/38""
/ "": 34-52; /68/62""
"": 67-46; /5; /9; ""
"": 8; 4-44/53/; 5""
"": 874-89/35/78""
"": 34-4; /63/76""
"": 84-447/94/53""
"": 874-42/87/35""
""; 4-649/; 4/; 4/8; "

"": 5684-99/; : /57""
"": 44-85/53/57""
"": 44-; /63/75""
"": 94-96/24/4; ""
"": 674-88/43/3; ""
"": 644-46/45/7; ""
"": 569-44; /6; /34""
"": 6434-; 4/; : /26""
"": 573-424/25/83""
"": 424-6; /24/86""
"": 74-8; /74/; 5""