

"" 3: 4-85; 2/94""
""9394-949/354""
"" 734; ; /68/26""
"" 5: 74-95/26/82""
""6944-62/45/86""
"" 6: 54-7; /25/74""
""645-46; /4; /53""
"" 66-49; /25/6; ""
"" 394-48/63/7; ""
""695-426/73/95""
"" 565-5; 6/77; ; ""
"" 6: 54-99/56/28""

"" "" 5634-48/25/7; ""
"" 5: 7-49; /; : /68""
"" 65-428/23/6; ""
""6234-94/25/; 3""
"" 6: 64; 4/45/89""
"" 5: 64-87/26/84""
"" 554-8; /24/26""
"" 83-425/62/; 2""
"" 5: 3-426/85/83""
""6934-99/35/26""
""6964-74/42; 3""
"" ; 8-534; 8/48/69""

""573; -77/25/35""
"" 6: 7-48; /26/92""
"" 374-7; /86/; 5""
"" "" 774-42/75/63""
"" "" 53-64; /2; /34""
"" 5: 65-42/68/; 3""
"" 5: 5-449/; 8/95""
"" 5: 34-43/68/62""
"" 6: 84-66/75/64""
"" 5754-59/8; /26""
"" 634-44/53/38""
""94-956/; 74/53""

""564-427/; 3/69""
/ / "" 85-52; /3; /37""
"" 6: 34-68/83/86""
"" 68-428/25/38""
/ "" 34-52; /68/62""
"" 67-46; /5; /9; ""
"" 8; 4-44/53/; 5""
""5874-89/35/78""
"" 6: 34-4; /63/76""
"" 84-447/94/53""
"" 874-42/87/35""
"" ; 4-649/; 4/; 4/8; ""

""5684-99/; : /57""
"" 6: 44-85/53/57""
"" 5: 44; : /63/75""
"" 6: 94-96/24/4; ""
""5674-88/43/3; ""
"" 644-46/45/7; ""
""569-44; /6; /34""
""6434; 4/; /26""
""573-424/25/83""
"" 424-6; /24/86""
"" 6: 74-8; /74/; 5""

j vr u k s v g e j q p v t v t w "" s j v B p v t v t w'

Полки расширения дискового пространства JBOD



QSRV-436-BKP

Полка расширения дискового пространства

Технические характеристики

Конструкция

Дисковая корзина (front) 24*3.5/2.5 SAS 2.0

Дисковая корзина (back) 12*3.5/2.5 SAS 2.0

Питание

Мощность блоков питания, Вт	550
Тип блока питания	2 сменных БП
Тип питания	АС

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура	+10°C~+35°C
---------------------	-------------

Габариты

Высота, U	4
Высота, мм	177
Глубина, мм	500
Ширина, мм	448

Прочее

Гарантия	3 года
----------	--------

Полки расширения дискового пространства JBOD QSRV-424-BKP



QSRV-424-BKP

Полка расширения дискового пространства

Технические характеристики

Конструкция

Дисковая корзина (front) 24*3.5/2.5 SAS 2.0

Питание

Мощность блоков питания, Вт 550

Тип блока питания 2 сменных БП

Тип питания AC

Габариты

Высота, U	4
Высота, мм	177
Глубина, мм	500
Ширина, мм	448

Прочее

Гарантия	3 года
----------	--------

Полки расширения дискового пространства JBOD QSRV-324-BKP



Технические характеристики

Конструкция

Дисковая корзина (front)	16*3.5/2.5 HDD SAS 2.0
Дисковая корзина (back)	8*3.5/2.5 SAS 2.0

Питание

Мощность блоков питания, Вт	550
Тип блока питания	2 сменных БП
Тип питания	АС

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура	+10°C~+35°C
---------------------	-------------

Габариты

Высота, U	3
Высота, мм	132.2
Глубина, мм	500
Ширина, мм	448

Полки расширения дискового пространства JBOD QSRV-316-BKP



Технические характеристики

Конструкция

Дисковая корзина (front)	16*3.5/2.5 HDD SAS 2.0
--------------------------	------------------------

Питание

Мощность блоков питания, Вт	550
Тип блока питания	2 сменных БП
Тип питания	АС

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура	+10°C~+35°C
---------------------	-------------

Габариты

Высота, U	3
Высота, мм	132.2
Глубина, мм	500
Ширина, мм	448

Прочее

Гарантия	3 года
----------	--------

Полки расширения дискового пространства JBOD QSRV-216-BKP



Технические характеристики

Конструкция

Дисковая корзина (front) 12*3.5/2.5 SAS 2.0

Дисковая корзина (back) 4*3.5/2.5 SAS 2.0

Питание

Мощность блоков питания, Вт 550

Тип блока питания 2 сменных БП

Тип питания AC

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура +10°C~+35°C

Габариты

Высота, U	2
Высота, мм	88
Глубина, мм	500
Ширина, мм	448

Полки расширения дискового пространства JBOD QSRV-212-BKP



Конструкция

Дисковая корзина (front)	12*3.5/2.5 SAS 2.0
--------------------------	--------------------

Питание

Мощность блоков питания, Вт	550
Тип блока питания	2 сменных БП
Тип питания	АС

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура +10°C~+35°C

Габариты

Высота, U 2
Высота, мм 88
Глубина, мм 500
Ширина, мм 448

Прочее

Гарантия 3 года

"" 3: 4-85/; 2/94""
""9394-949/354""
"" 734-; /68/26""
""5: 74-95/26/82""
""6944-62/45/86""
""6: 54-7; /25/74""
""645-46; /4; /53""
"" 66-49; /25/6; ""
"" 394-48/63/7; ""
""695-426/73/95""
""565-5; 6/77/: ; ""
""6; 54-99/56/28""

"" "" 5634-48/25/7; ""
"" 5; 7-49; /; : /68""
""6: 65-428/23/6; ""
""6234-94/25/: 3""
""6: 64-; 4/45/89""
""5: 64-87/26/84""
"" 554-8; /24/26""
"" 83-425/62/: 2""
""5; 3-426/85/83""
""6934-99/35/26""
""6964-74/42/: 3""
""; 8-534/; 8/48/69""

""573; -77/25/35""
""6; 7-48; /26/92""
"" 374-7; /86/: 5""
"" 774-42/75/63""
"" 53-64; /2; /34""
""5: 65-42/68/: 3""
""5: 5-449/: 8/95""
""5: 34-43/68/62""
""6: 84-66/75/64""
""5754-59/8; /26""
""634-44/53/38""
""994-956/: 74/53""

""564-427/: 3/69""
/ / "" 85-52: /3: /37""
""6: 34-68/83/86""
"" 68-428/25/38""
/ "" 34-52; /68/62""
"" 67-46; /5: /9; ""
"" 8; 4-44/53/: 5""
""5874-89/35/78""
""6: 34-4; /63/76""
"" 84-447/94/53""
"" 874-42/87/35""
""; 4-649/: 4/: 4/8; ""

""5684-99/: : /57""
""6: 44-85/53/57""
""5: 44-; /63/75""
""6: 94-96/24/4; ""
""5674-88/43/3: ""
"" 644-46/45/7; ""
""569-44; /6: /34""
""6434-; 4/: : /26""
""573-424/25/83""
"" 424-6; /24/86""
""6: 74-8; /74/: 5""